



GUINÉE
TA
ATIO

BIO SMART
14 / 22 KW

BÛCHES

2026

Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique



Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus

BIOSMART

14 / 22 kw



La chaudière à bûches BIOSMART est une chaudière moderne de petite puissance (14 kW ou 22 KW). Cette chaudière offre une modularité importante qui permet de garantir votre confort mais aussi d'optimiser le rendement. La Biosmart propose des dimensions compactées vous permettant de l'insérer facilement dans votre habitation. Elle dispose d'un grand confort de chauffe et de nombreuses technologies optimisant le confort et la flexibilité d'utilisation. Grâce à sa solide fabrication en fonte et à sa chambre de combustion cyclonique, la chaudière à bois bûches Biosmart se caractérise par une durée de vie particulièrement longue.


Côtes chaudière

BIOSMART

1. Porte de chargement avec canal d'évacuation
2. Chambre de chargement avec chemisage de protection
3. Grille en fonte très chaude
4. Tiroir à cendres
5. Moteur d'air primaire et d'air secondaire
6. Air primaire
7. Air secondaire
8. Chambre de gazéification haute température
9. Couvercle de nettoyage

10. Échangeur de chaleur tubulaire (BIOSMART 22 avec turbulateurs)
11. Zone de séparation des poussières
12. Canal de nettoyage
13. Ventilateur d'aspiration
14. Sonde lambda
15. Unité de commande tactile
16. levier de commande du nettoyage (BIOSMART 22)


régulation murale climatique pour circuits mélangés possible en option



Caractéristiques technique

TYPE	BIOSMART 14	BIOSMART 22*	
Puissance calorifique	14,0	21,6	kW
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	
Largeur de la chaudière	625	625	mm
Hauteur de la chaudière	1460	1460	mm
Profondeur de la chaudière	1085	1085	mm
Compartment à combustible	100	100	litre
Largeur de l'espace de chargement	370	370	mm
Profondeur du foyer de combustion	300	300	mm
Volume d'eau	100	100	litre
Pression de service max.	3	3	bar
Poids de transport env.	400	410	kg
Départ et retour	5/4	5/4	pouce
Hauteur de bride départ	1150	1150	mm
Hauteur de bride retour	450	450	mm
Hauteur raccord tube de fumée (sans coude)	320	320	mm
Diamètre du tube de fumée	130	130	mm
Besoin de tirage de cheminée	0,10	0,15	mbar
Dimensions chaudière sans isolation :			
Largeur	595	595	mm
Hauteur	1235	1235	mm
Profondeur	830	830	mm
Raccordement électrique	230 V / 13 A	230 V / 13 A	

Schéma hydraulique



Rendement

	14kw	22kw
% de charge	100%	100%
Rendement de la chaudière	91.00%	91.20%
ETAS	90.30%	91.50%
Classe de régulateur	IV	IV

Émissions

	14kw		22kw	
	10% d'O2	11% d'O2	10% d'O2	11% d'O2
Emissions de poussière	9	6	43	32
Emissions de CO	160	116	128	93
Emissions de NOx	185	134	246	90
COV	8	6	4	4

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

