

A close-up photograph of several cylindrical wood pellets resting on a wooden surface. The pellets are light brown and have a slightly rough, fibrous texture. The background is filled with more pellets, creating a sense of abundance. The lighting is soft and natural, highlighting the grain of the wood and the texture of the pellets.

BIOSTAR
HYBRID

17/24KW

GRANULÉS DE BOIS

2022

Notre métier,
le chauffage BIOMASSE

GUINATAWATI

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“

Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons.”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique



Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaudières en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaires pour la chaudière sont stockées en France.

Plus grand stock de pièces détachées.

Livraison des pièces détachées sous 24h.

Accompagnement à la mise en oeuvre par des schémas hydraulique et électriques.

Accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client.

Hotline technique.

Centre de formation agréé pour former nos installateurs.

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.


FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION





MA PRIME RÉNOV'

Nouvelle formule depuis le 15 Avril 2022. Cette prime permet de bénéficier d'une subvention allant jusqu'à **15 000 €** en fonction de la catégorie de revenu du ménage.

Elle est valable pour toutes les chaudières Guntamatic.

Une seule adresse : www.maprimerenov.gouv.fr pour toutes vos démarches.



LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ENERGIE (CEE)

Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de **2 500 €** sans conditions de revenus à **4 000 €** pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

Les aides de financement

au 15 avril 2022




ÉCO PRÊT À TAUX 0%

Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie, notamment à l'installation d'une chaudière biomasse, plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le MaPrimeRénov' et les Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à **30 000€**.

Aides financières à destination des particuliers pour l'installation d'une chaudière à bois Guntamatic



		Ménages Très Modeste Profil Bleu			Ménages Modeste Profil Jaune			Ménages intermédiaires Profil Violet			Ménages Aisés Profil Rose		
		Pers	Hors Ile de France	Ile de France	Pers	Hors Ile de France	Ile de France	Pers	Hors Ile de France	Ile de France	Pers	Hors Ile de France	Ile de France
1		15 262 €	21 123 €	21 123 €	19 565 €	25 714 €	25 714 €	29 148 €	38 184 €	38 184 €	> 29 148€	> 38 184€	
2		22 320 €	31 003 €	31 003 €	28 614 €	37 739 €	37 739 €	42 848 €	56 130 €	56 130 €	> 42 848 €	> 56 130€	
3		26 844 €	37 232 €	37 232 €	34 411 €	45 326 €	45 326 €	51 592 €	67 585 €	67 585 €	> 51 592€	> 67 585€	
4		31 359 €	43 472 €	43 472 €	40 201 €	52 925 €	52 925 €	60 336 €	79 041 €	79 041 €	> 60 336€	> 79 041€	
5		35 894 €	49 736 €	49 736 €	46 015 €	60 546 €	60 546 €	69 081 €	90 496 €	90 496 €	> 69 081€	> 90 496€	
Par personne supplémentaire		4526€ en +	6253€ en +	6253€ en +	5797 en +	7613 en +	7613 en +	8 744€ en +	11 455€ en +	11 455€ en +	8 744€ en +	11 455€ en +	
Aides financières cumulables		Prime coupe de Pouce	MaPrimeRénov'	Total	Prime coupe de Pouce	MaPrimeRénov'	Total	Prime coupe de Pouce	MaPrimeRénov'	Total	Prime coupe de Pouce	MaPrimeRénov'	Total
Remplacement de tout mode de chauffage (électrique, pompe à chaleur, biomasse, géothermie...)	Par une chaudière à granulés ou à bois déchiqueté	H1 : 500€ H2 : 409€ H3 : 318€	11 000,00 €	-	H1 : 250€ H2 : 204€ H3 : 159€	9 000,00 €	-	H1 : 250€ H2 : 204€ H3 : 159€	5 000,00 €	-	0	0	-
	Par une chaudière à Bûches		9 000,00 €	-		6 500,00 €	-		4 000,00 €	-	0	0	-
Remplacement d'une chaudière fioul, gaz ou charbon (hors condensation)	Par une chaudière à granulés ou à bois déchiqueté	4 000,00 €	11 000,00 €	15 000,00 €	4 000,00 €	9 000,00 €	13 000,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	7 500,00 €	2 500,00 €	0	2 500,00 €
	Par une chaudière à Bûches	4 000,00 €	9 000,00 €	13 000,00 €	4 000,00 €	7 500,00 €	11 500,00 €	2 500,00 €	4 000,00 €	6 500,00 €	2 500,00 €	0	2 500,00 €
Forfait Rénovation globale (bouquet de travaux)			Habiter mieux sérénité			Habiter mieux sérénité			7 000,00 €			3 500,00 €	
Forfait BONUS passoire énergétique (si classe F ou D)			1 500,00 €			1 500,00 €			1 000,00 €			500,00 €	
Forfait BONUS Bâtiment Basse Consommation			1 500,00 €			1 500,00 €			1 000,00 €			500,00 €	
Audit Énergétique			500€ (copro : 250€/log)			400€ (copro : 200€/log)			300 €			-	
Raccordement réseaux de chaleur			1200€ (copro : 400€/log)			800€ (copro : 300€/log)			400€ (copro : 300€/log)			-	
Dépose cuve à fioul			1200€ (copro : 400€/log)			800€ (copro : 300€/log)			400€ (copro : 300€/log)			-	



**NOS SYSTÈMES
DE STOCKAGE**

QUANTITAT

Silo à granulés de bois à remplissage manuel de 350 kg



Manuel		
Hauteur	1,2	m
Largeur	0,753	m
Capacité du réservoir	1/2	m3
Tonnes de granulés	0,35	t



Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin




Solution de stockage enterré disponible sur demande

SYSTÈME DE STOCKAGE

Granulés de bois

BIOSTAR HYBRID


17 / 24 kw




L'innovante chaudière Hybrid granulés de bois / pompe à chaleur, à la pointe de la technologie, combine les avantages économique de la pompe à chaleur avec celle d'une chaudière à granulés à haute efficacité. Le système compact est adapté aux nouveaux bâtiments et aux rénovations. Il offre un maximum de flexibilité et de confort de chauffe.

Côtes chaudière

Biostar Hybrid 17



Biostar Hybrid 24



- | | |
|---|---|
| 1. Conduit de fumées | 13. Allumeur électrique |
| 2. Ventilateur d'extraction des fumées | 14. Air secondaire |
| 3. Sonde lambda | 15. Moteur d'entraînement nettoyage |
| 4. Sonde de température des fumées | 16. Grille foyère autonettoyante |
| 5. Système de nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur | 17. Air primaire |
| 6. Capteur de niveau réservoir de stockage | 18. Cendrier |
| 7. Réservoir de stockage | 19. Chambre de combustion cyclonique |
| 8. Vis d'alimentation en granulés | 20. Isolation |
| 9. Ecluse rotative à roue cellulaire | 21. Turbulateurs |
| 10. Moteur d'alimentation des granulés | 22. Échangeur de chaleur tubulaire |
| 11. Rampe d'alimentation assurant la sécurité incendie | 23. Lame d'eau périphérique |
| 12. Ventilateur d'aspiration des granulés | 24. Interrupteur secteur (alimentation I/O) |
| | 25. Limiteur de température de sécurité (STB) |

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

