



P O W E R C O R N

COMBUSTION
VÉGÉTALE

2 0 2 6

**Notre métier,
le chauffage BIOMASSE**

GUIN TAWATIO

GUNTAMATIC

NOUS SOMMES FABRICANTS LEADER EN EUROPE DE CHAUFFAGES INNOVANTS ET PERFORMANTS AUX GRANULÉS DE BOIS, BÛCHES ET BOIS DÉCHIQUETÉS. NOS PRODUITS SE DISTINGUENT PAR LEUR TRÈS GRANDE FIABILITÉ ET LEUR CONFORT DU PLUS HAUT NIVEAU. ILS SONT FABRIQUÉS PAR DES HOMMES POUR DES HOMMES.



“ Modestie, honnêteté et constance sont pour nous des valeurs primordiales, car nous nous efforçons toujours de donner à nos clients plus que nous ne promettons. ”


100% MADE IN AUTRICHE

Guntamatic, dernier fabricant de chaudières. De la conception à la fabrication tout est réalisé en Autriche.

Toutes nos chaudières sont conçues par notre centre de R&D, et entièrement fabriquées dans nos usines à partir de matière première, nous permettant d'avoir une maîtrise totale de nos produits pour vous offrir le meilleur.

En qualité de fournisseur de systèmes, nous concevons et fabriquons des chauffages aux bûches, bois déchiqueté, granulés de bois et végétaux particulièrement robustes ainsi que des ballons tampons parfaitement adaptés.

Fiabilité, notre marque de fabrique



Un accompagnement

Avant

Accompagnement en avant vente (foires, salons, accompagnement chez le client final, modélisation des chaufferies en 3D).

Pendant

100% des pièces détachées nécessaire pour la chaudière sont stockées en France.
Un plus grand stock de pièces détachées.
Livraison des pièces détachées sous 24h.
Un accompagnement à la mise en œuvre par des schémas hydrauliques et électriques.
Un accompagnement lors de la mise en service.

Après

Suivi du client
Hotline technique
Centre de formation agréé pour former nos installateurs

À dimension internationale, la marque est aujourd'hui présente dans 22 pays.

FIABILITÉ

PERFORMANCE

FACILITÉ D'UTILISATION

FAIBLE TAUX D'ÉMISSION



Les aides de financement

au 1^{er} janvier 2026

LE CERTIFICAT D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Appelée également prime énergie, elle permet de bénéficier d'une subvention allant de 1 300 € sans conditions de revenus à 2 500 € pour les revenus les plus modestes.

Lancée par le ministère de l'Écologie et du Développement Durable en 2017, elle a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en aidant les ménages à remplacer des chaudières énergivores et polluantes, et à terme faire des économies sur leur consommation.

ÉCO PRÊT À TAUX 0%



Il permet de financer vos travaux liés à l'économie d'énergie notamment à l'installation d'une chaudière biomasse plus écologique et moins consommatrice d'énergie.

Ce prêt est accessible sans conditions de ressources et cumulable avec le Certificat d'Économie d'Énergie (CEE), et peut aller jusqu'à 30 000 €.

Le CEE est accessible sans condition de revenus



NOS SYSTÈMES
DE STOCKAGE

CUNTA

Silo à granulés de bois à remplissage manuel de 350 kg



Manuel		
Hauteur	1,2	m
Largeur	0,753	m
Capacité du réservoir	1/2	m3
Tonnes de granulés	0,35	t



Système BOX par aspiration



BOX	5,2	7,5	8,3	11	14	
Largeur	1,7	2,1	2,9	2,5	2,9	m
Profondeur	1,7	2,1	1,7	2,5	2,9	m
Hauteur	1,8-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	1,8-2,5	1,9-2,5	m
Capacité du réservoir	3,1-5,2	4,5-7,5	5,7-8,3	7,3-11,0	9,6-14,1	m3
Tonnes de granulés	2,1-3,6	3-5	4-5,7	5-7,6	6,6-9,7	t


Système GEOcover



	GEOcover EC 25	GEOcover EC 29
Hauteur / Centre (cm)	280	280
Dimensions (cm)	255*255	295*295



Système FLEX par vis sans fin




Solution de stockage enterré
disponible sur demande


SYSTÈME DE
STOCKAGE

Powercorn 30/50/75 kW

Cette chaudière à combustion végétale Powercorn Guntamatic vous permet de brûler différents grains énergétiques et céréales grâce à un système de grille à gradins qui optimise la combustion. Alliez économie et confort de chauffe avec cette chaudière haute performance, et évitez la formation de mâchefer grâce à un système de combustion unique et breveté.




Côtes chaudière



Caractéristiques technique

TYPE	POWERCORN 30	POWERCORN 50	POWERCORN 75
Combustible	Grains énergétiques ONORM M7139* (granulés agricoles et de miscanthus**), Granulés de bois ENPlus A1 et ENPlus A2		Grains énergétiques ONORM M7139* (granulés agricoles et de miscanthus**), Granulés de bois ENPlus A1 et ENPlus A2
Puissance chaudière grains énergétiques	25 max.	40 max.	40 max.
Puissance chaudière granulés de bois	10,4 - 34,5	13,1 - 49,5	22,5 - 75
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	
Besoin de tirage de la cheminée	0,15	0,15	0,15
Température chaudière	50 - 80	50 - 80	60 - 80
Température de retour	> 40	> 40	256
Volume d'eau	128	147	3 max.
Pression de service	3 max.	3 max.	80
Cendrier « grille »	60	80	12
Cendrier « échangeur de chaleur »	12	12	180
Diamètre du tube de fumée (ext.)	150	180	1774
Largeur de l'installation	1474	1774	1090
Largeur de la chaudière	790	790	1845
Hauteur de la chaudière	1670	1670	890
Poids total (sans unité de charge)	562	667	430
Poids châssis inférieur	340	410	405
Poids échangeur de chaleur	192	227	70
Poids unité chargeur	70	70	26
Poids moteur d'entraînement	26	26	40
Poids avec vis d'extraction	40	40	
Échangeur de chaleur de sécurité (anti-ébullition)	oui	oui	oui
Raccordement électrique	230 V / 13 A	230 V / 13 A	230 V / 13 A

Schéma hydraulique



Rendement

	30 kW	50kW	75kW
% de charge	100%	100%	100%
Rendement de la chaudière	94,2%	95,4%	95,4%
ETAS	90,4%	90,8%	90,8%
Class de régulateur	IV	IV	IV

Émissions

	30kW		50kW		75kW	
	10% d'O2	13% d'O2	10% d'O2	13% d'O2	10% d'O2	13% d'O2
Emissions de poussières	6	4	18	13	18	13
Emissions de CO	4	3	106	77	8	77
Emissions de NOx	137	100	115	8	115	8
COV	<1	<1	1	1	1	A

NOUS CONTACTER

info@guntamatic.fr

03 88 95 81 38

